








| IPS-301-SA-12-N        | IPS-201-S-18           | IPS-201-S-14           | IPS-201-S-12           | کد محصول            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H              |
| M12STAINLESS STEEL 304 | M18STAINLESS STEEL 304 | M14STAINLESS STEEL 304 | M12STAINLESS STEEL 304 | نوع بدنه            |
| 3                      | 2                      | 2                      | 2                      | تعداد سیم           |
| SQUARE PULSE           | AC SIGNAL              | AC SIGNAL              | AC SIGNAL              | نوع خروجی           |
| 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | فاصله نامی          |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار     |
| IP67                   | IP67                   | IP67                   | IP67                   | کلاس حفاظتی         |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE2X0.25-1.5m       | CABLE2X0.25-1.5m       | CABLE2X0.25-1.5m       | نحوه اتصال          |
| NPN TRANSISTOR         |                        |                        |                        | نوع طبقه خروجی      |
| NC                     |                        |                        |                        | عملکرد خروجی        |
| 10-30VDC               |                        |                        |                        | محدوده ولتاژ        |
| 50 mA                  |                        |                        |                        | حداکثر خروجی جریان  |
| 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | حداکثر فرکانس خروجی |
| ✓                      | 0                      | 0                      | 0                      | نمایشگر LED         |
| 2V                     |                        |                        |                        | حداکثر افت ولتاژ    |
| 10 mA                  |                        |                        |                        | حداکثر جریان نشتی   |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری    |
| cable                  | cable                  | cable                  | cable                  | نوع سوکت            |
|                        |                        |                        |                        | پلان C              |





| IPS-301-SA-14-P        | IPS-301-SA-12-P        | IPS-301-SA-18-N        | IPS-301-SA-14-N        | کد محصول            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H              |
| M14STAINLESS STEEL 304 | M12STAINLESS STEEL 304 | M18STAINLESS STEEL 304 | M14STAINLESS STEEL 304 | نوع بدنه            |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم           |
| SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | نوع خروجی           |
| 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | فاصله نامی          |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار     |
| IP67                   | IP67                   | IP67                   | IP67                   | کلاس حفاظتی         |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | نحوه اتصال          |
| PNP TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی      |
| NC                     | NC                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی        |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ        |
| 50 mA                  | 50 mA                  | 50 mA                  | 50 mA                  | حداکثر خروجی جریان  |
| 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | حداکثر فرکانس خروجی |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED         |
| 2V                     | 2V                     | 2V                     | 2V                     | حداکثر افت ولتاژ    |
| 10 mA                  | 10 mA                  | 10 mA                  | 10 mA                  | حداکثر جریان نشتی   |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری    |
| able                   | able                   | able                   | able                   | نوع سوکت            |
|                        |                        |                        |                        | پلان C              |







| IPS-201-SA-18-S4   | IPS-201-SA-14-S4  | IPS-201-SA-12-S4  | IPS-301-SA-18-P  | کد محصول            |
|--|---|---|--|---------------------|
|  |  |  |    | پلان H              |
| M18STAINLESS STEEL 304   | M14STAINLESS STEEL 304  | M12STAINLESS STEEL 304  | M18STAINLESS STEEL 304   | نوع بدنه            |
| 2  | 2   | 2   | 3  | تعداد سیم           |
| AC SIGNAL  | AC SIGNAL   | AC SIGNAL   | SQUARE PULSE   | نوع خروجی           |
| 1mm  | 1mm   | 1mm   | 1mm  | فاصله نامی          |
| -20~+60 °C   | -20~+60 °C  | -20~+60 °C  | -20~+60 °C   | محدوده دمای کار     |
| IP67   | IP67  | IP67  | IP67   | کلاس حفاظتی         |
| 4Pin SOCKET  | 4Pin SOCKET   | 4Pin SOCKET   | CABLE3X0.25-1.5m   | نحوه اتصال          |
| PNP TRANSISTOR   | PNP TRANSISTOR  | NPN TRANSISTOR  | PNP TRANSISTOR   | نوع طبقه خروجی      |
| NC   | NC  | NC  | NC   | عملکرد خروجی        |
| 10-30VDC   | 10-30VDC  | 10-30VDC  | 10-30VDC   | محدوده ولتاژ        |
| 50 mA  | 50 mA   | 50 mA   | 50 mA  | حداکثر خروجی جریان  |
| 20KHz  | 20KHz   | 20KHz   | 20KHz  | حداکثر فرکانس خروجی |
| 0  | 0   | 0   | ✓  | نمایشگر LED         |
| 2V   | 2V  | 2V  | 2V   | حداکثر افت ولتاژ    |
| 10 mA  | 10 mA   | 10 mA   | 10 mA  | حداکثر جریان نشتی   |
|  |   |   |  | حداکثر فشار کاری    |
| socket   | socket  | socket  | cable  | نوع سوکت            |
| ✘  | ✘   | ✘   |  | پلان C              |



| IPS-301-SA-12-P-S4     | IPS-301-SA-18-N-S4     | IPS-301-SA-14-N-S4     | IPS-301-SA-12-N-S4     | کد محصول            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H              |
| M12STAINLESS STEEL 304 | M18STAINLESS STEEL 304 | M14STAINLESS STEEL 304 | M12STAINLESS STEEL 304 | نوع بدنه            |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم           |
| SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | SQUARE PULSE           | نوع خروجی           |
| 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | 1mm                    | فاصله نامی          |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار     |
| IP67                   | IP67                   | IP67                   | IP67                   | کلاس حفاظتی         |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال          |
| PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی      |
| NC                     | NC                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی        |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ        |
| 50 mA                  | 50 mA                  | 50 mA                  | 50 mA                  | حداکثر خروجی جریان  |
| 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | 20KHz                  | حداکثر فرکانس خروجی |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED         |
| 2V                     | 2V                     | 2V                     | 2V                     | حداکثر افت ولتاژ    |
| 10 mA                  | 10 mA                  | 10 mA                  | 10 mA                  | حداکثر جریان نشتی   |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری    |
| socket                 | socket                 | socket                 | socket                 | نوع سوکت            |
|                        |                        |                        |                        | پلان C              |



|  | IPS-301-SA-18-P-S4  | IPS-301-SA-14-P-S4   | کد محصول            |
|--|---|--|---------------------|
|  |    |    | پلان H              |
|  | M18STAINLESS STEEL 304  | M14STAINLESS STEEL 304   | نوع بدنه            |
|  | 3   | 3  | تعداد سیم           |
|  | SQUARE PULSE  | SQUARE PULSE   | نوع خروجی           |
|  | 1mm   | 1mm  | فاصله نامی          |
|  | -20~+60 °C  | -20~+60 °C   | محدوده دمای کار     |
|  | IP67  | IP67   | کلاس حفاظتی         |
|  | 4Pin SOCKET   | 4Pin SOCKET  | نحوه اتصال          |
|  | PNP TRANSISTOR  | PNP TRANSISTOR   | نوع طبقه خروجی      |
|  | NC  | NC   | عملکرد خروجی        |
|  | 10-30VDC  | 10-30VDC   | محدوده ولتاژ        |
|  | 50 mA   | 50 mA  | حداکثر خروجی جریان  |
|  | 20KHz   | 20KHz  | حداکثر فرکانس خروجی |
|  | ✓   | ✓  | نمایشگر LED         |
|  | 2V  | 2V   | حداکثر افت ولتاژ    |
|  | 10 mA   | 10 mA  | حداکثر جریان نشستی  |
|  |   |  | حداکثر فشار کاری    |
|  | socket  | socket   | نوع سوکت            |
|  |  |  | پلان C              |

